



Инструкция

СидерАл

капли флакон с пипеткой 30 мл.

СидерАл Капли - специализированный продукт лечебно-профилактического питания на основе Сукросомального Железа, предназначен для детей с рождения и взрослых, страдающих железодефицитной анемией. Сукросомальное Железо способно практически полностью всасываться и компенсировать дефицит этого элемента в организме.

СидерАл Капли включается в рацион по назначению врача.

Активное вещество: Сукросомальное Железо (пирофосфат железа III).

Состав: деминерализованная вода, мальтодекстрин, сахароза, Сукросомальное Железо (пирофосфат железа, лецитин), загуститель: ксантановая камедь; консервант: калия сорбат, натрия бензоат, ароматизатор: «Крем карамель».

Ингредиент	в 1 мл	в 100 мл	% нормы физиологической потребности в 1 мл
Железо	7,0 мг	0,7 г	50
Пищевая ценность	в 1 мл		
Энергетическая ценность	9,1504 кДж \ 2,153 ккал		915,040 кДж \ 215,304 ккал
Белки	0,000 г		0,00 г
Углеводы	0,538 г		53,812 г
Жиры	0,000 г		0,00 г

Рекомендации по приему:

СидерАл Капли может быть профилактически введен в рацион питания у детей в случаях недоношенности или малого веса при рождении, при неправильном или слишком позднем отнятии от груди, при недостаточном поступлении железа от матери в период беременности или кормлению грудью.

Для покрытия нормальных физиологических потребностей, а также при железодефицитной анемии у детей от рождения до 6 лет принимать в соответствии с прилагаемой таблицей. Детям от 7 лет и старше, а также взрослым для покрытия нормальных физиологических потребностей принимать по 1 мл (10 капель) в день; при железодефицитной анемии у взрослых может быть рекомендован СидерАл Форте в капсулах для приема внутрь.

Возраст ребенка	Нормальная суточная физиологическая потребность	Железодефицитная анемия	
		Лёгкая и средняя степень	Тяжелая степень
0-3 лет	1 капля (0,7 мг) на кг массы тела	2 капли (1,4 мг) на кг массы тела	3 капли (2,1 мг) на кг массы тела
4-6 лет	14 капель (10 мг)	28 капель (20 мг)	42 капли (30 мг)

Примечание: в 1 мл капля содержится 7 мг железа.

Капли могут принимать в неразбавленном виде, либо могут быть разбавлены в половине стакана или другой жидкости комнатной температуры. Принимать в течение 1 месяца, дальнейшая продолжительность приёма определяется лечащим врачом. Перед употреблением взбалтывать.

Внимание! Не может являться единственным компонентом рациона.

Условия хранения: хранить при температуре не выше 25 С.

После вскрытия флакона использовать в течение 30 дней.

Свидетельство о государственной регистрации:

№КЗ.16.01.79.007.Е.000775.09.17 от 07.09.2017 г.

Производитель: «Джуня Фарма С.р.л.» Виа делле Ленце 216\б-56122 Пиза, Италия

СидерАл

www.сидерал.бел

Импортер\организация, принимающая претензии:

ООО «ЕуроФармИнтеграция» Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Индустриальный парк «Великий Камень»

Адрес для корреспонденции:

Республика Беларусь, 220030, г.Минск, площадь Свободы, 4,4-ый этаж, офис 434

e-mail: pharma@bac-belarus.com

Тел: +375(17)2584711; Факс: +375(17)2574713

www.epi-belarus.com